


ООО «Стальной Стиль»

Сайт компании: [www.stalstil.ru](http://www.stalstil.ru)

Тел. +7(495)730-35-50 E-mail: [15@stalstil.ru](mailto:15@stalstil.ru)

г. Москва, 1-й Институтский проезд д. 3 стр. 10, оф. 114.

Металлическая мебель, стеллажи. Москва, 2016.



Стеллажи металлические складские среднегрузовые – СГР (SGR). Нагрузка до 500 кг на ярус полок. Ниже представлен прайс лист стандартных стеллажей СГР и их элементов.

Стандартный стеллаж Элементы стеллажа	Размеры, мм				Количество ярусов	Цена, руб.
	Высота	Ширина	Глубина	Вес, кг		
<b>Базовые модели стеллажей серии СГР высотой 2000 мм</b>						
Стеллаж СГР 1263-2,0	2000	1200	600	44,2	3	<b>5857</b>
Стеллаж СГР 1263-2,0-ДС	2000	1200	600	36,8	3	<b>4818</b>
Стеллаж СГР 1283-2,0	2000	1200	800	49	3	<b>6314</b>
Стеллаж СГР 1283-2,0-ДС	2000	1200	800	41,6	3	<b>5177</b>
Стеллаж СГР 12103-2,0	2000	1200	1000	55	3	<b>6719</b>
Стеллаж СГР 12103-2,0-ДС	2000	1200	1000	47	3	<b>5531</b>
Стеллаж СГР 1563-2,0	2000	1500	600	37,3	3	<b>6756</b>
Стеллаж СГР 1563-2,0-ДС	2000	1500	600	29,9	3	<b>5716</b>
Стеллаж СГР 1583-2,0	2000	1500	800	43,3	3	<b>7283</b>
Стеллаж СГР 1583-2,0-ДС	2000	1500	800	35,9	3	<b>6146</b>
Стеллаж СГР 15103-2,0	2000	1500	1000	50,5	3	<b>7770</b>
Стеллаж СГР 15103-2,0-ДС	2000	1500	1000	42,5	3	<b>6581</b>
Стеллаж СГР 1863-2,0	2000	1800	600	41,8	3	<b>7576</b>
Стеллаж СГР 1863-2,0-ДС	2000	1800	600	34,4	3	<b>6537</b>
Стеллаж СГР 1883-2,0	2000	1800	800	49	3	<b>8169</b>
Стеллаж СГР 1883-2,0-ДС	2000	1800	800	41,6	3	<b>7032</b>
Стеллаж СГР 18103-2,0	2000	1800	1000	57,4	3	<b>8731</b>
Стеллаж СГР 18103-2,0-ДС	2000	1800	1000	49,4	3	<b>7543</b>
Стеллаж СГР 2163-2,0	2000	2100	600	46,3	3	<b>8501</b>
Стеллаж СГР 2163-2,0-ДС	2000	2100	600	38,9	3	<b>7462</b>
Стеллаж СГР 2183-2,0	2000	2100	800	54,7	3	<b>9159</b>
Стеллаж СГР 2183-2,0-ДС	2000	2100	800	47,3	3	<b>8022</b>
Стеллаж СГР 21103-2,0	2000	2100	1000	64,3	3	<b>9797</b>
Стеллаж СГР 21103-2,0-ДС	2000	2100	1000	56,3	3	<b>8609</b>

<b>Базовые модели стеллажей серии СГР высотой 2500 мм</b>						
Стеллаж СГР 1264-2,5	2494	1200	600	57,2	4	<b>7586</b>
Стеллаж СГР 1264-2,5-ДС	2494	1200	600	48,2	4	<b>6312</b>
Стеллаж СГР 1284-2,5	2494	1200	800	64	4	<b>8113</b>
Стеллаж СГР 1284-2,5-ДС	2494	1200	800	54,8	4	<b>6750</b>
Стеллаж СГР 12104-2,5	2494	1200	1000	71,8	4	<b>8706</b>
Стеллаж СГР 12104-2,5-ДС	2494	1200	1000	61,9	4	<b>7248</b>
Стеллаж СГР 1564-2,5	2500	1500	600	48	4	<b>8784</b>
Стеллаж СГР 1564-2,5-ДС	2500	1500	600	39	4	<b>7510</b>
Стеллаж СГР 1584-2,5	2500	1500	800	56,4	4	<b>9406</b>
Стеллаж СГР 1584-2,5-ДС	2500	1500	800	47,2	4	<b>8042</b>
Стеллаж СГР 15104-2,5	2500	1500	1000	65,8	4	<b>10106</b>
Стеллаж СГР 15104-2,5-ДС	2500	1500	1000	55,9	4	<b>8649</b>
Стеллаж СГР 1864-2,5	2500	1800	600	54	4	<b>9878</b>
Стеллаж СГР 1864-2,5-ДС	2500	1800	600	45	4	<b>8604</b>
Стеллаж СГР 1884-2,5	2500	1800	800	64	4	<b>10587</b>
Стеллаж СГР 1884-2,5-ДС	2500	1800	800	54,8	4	<b>9223</b>
Стеллаж СГР 18104-2,5	2500	1800	1000	75	4	<b>11388</b>
Стеллаж СГР 18104-2,5-ДС	2500	1800	1000	65,1	4	<b>9931</b>
Стеллаж СГР 2164-2,5	2500	2100	600	60	4	<b>11112</b>
Стеллаж СГР 2164-2,5-ДС	2500	2100	600	51	4	<b>9838</b>
Стеллаж СГР 2184-2,5	2500	2100	800	71,6	4	<b>11907</b>
Стеллаж СГР 2184-2,5-ДС	2500	2100	800	62,4	4	<b>10544</b>
Стеллаж СГР 21104-2,5	2500	2100	1000	84,2	4	<b>12810</b>
Стеллаж СГР 21104-2,5-ДС	2500	2100	1000	74,3	4	<b>11352</b>
<b>Базовые модели стеллажей серии СГР высотой 3000 мм</b>						
Стеллаж СГР 1265-3,0	2994	1200	600	74,8	5	<b>9364</b>
Стеллаж СГР 1265-3,0-ДС	2994	1200	600	61,9	5	<b>7830</b>
Стеллаж СГР 1285-3,0	2994	1200	800	83	5	<b>9902</b>
Стеллаж СГР 1285-3,0-ДС	2994	1200	800	70	5	<b>8317</b>
Стеллаж СГР 12105-3,0	2994	1200	1000	92,8	5	<b>11059</b>
Стеллаж СГР 12105-3,0-ДС	2994	1200	1000	78,9	5	<b>9149</b>
Стеллаж СГР 1565-3,0	3000	1500	600	63,3	5	<b>10862</b>
Стеллаж СГР 1565-3,0-ДС	3000	1500	600	50,4	5	<b>9329</b>
Стеллаж СГР 1585-3,0	3000	1500	800	73,5	5	<b>11517</b>
Стеллаж СГР 1585-3,0-ДС	3000	1500	800	60,5	5	<b>9933</b>
Стеллаж СГР 15105-3,0	3000	1500	1000	85,3	5	<b>12810</b>
Стеллаж СГР 15105-3,0-ДС	3000	1500	1000	71,4	5	<b>10899</b>
Стеллаж СГР 1865-3,0	3000	1800	600	70,8	5	<b>12229</b>
Стеллаж СГР 1865-3,0-ДС	3000	1800	600	57,9	5	<b>10696</b>
Стеллаж СГР 1885-3,0	3000	1800	800	83	5	<b>12994</b>
Стеллаж СГР 1885-3,0-ДС	3000	1800	800	70	5	<b>11409</b>
Стеллаж СГР 18105-3,0	3000	1800	1000	96,8	5	<b>14412</b>
Стеллаж СГР 18105-3,0-ДС	3000	1800	1000	82,9	5	<b>12502</b>
Стеллаж СГР 2165-3,0	3000	2100	600	78,3	5	<b>13771</b>
Стеллаж СГР 2165-3,0-ДС	3000	2100	600	65,4	5	<b>12238</b>
Стеллаж СГР 2185-3,0	3000	2100	800	92,5	5	<b>14644</b>
Стеллаж СГР 2185-3,0-ДС	3000	2100	800	79,5	5	<b>13060</b>
Стеллаж СГР 21105-3,0	3000	2100	1000	108,3	5	<b>16189</b>
Стеллаж СГР 21105-3,0-ДС	3000	2100	1000	94,4	5	<b>14279</b>

**Рама стеллажа СГР** представляет собой конструкцию из двух вертикальных стоек, соединенных между собой металлическими планками на болтовом креплении. Данная конструкция является наиболее прочной для стеллажей такого типа. Стеллажи можно объединять в линии, используя общие рамы. Это позволит сэкономить на рамах стеллажей СГР, но не повлияет на прочность – все нагрузочные характеристики сохраняются.

<b>Рамы стеллажей серии СГР</b>					
Элементы стеллажа	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Вес, кг	Цена, руб.
СГР рама 2000x600	2000	-	600	7,4	<b>1039</b>
СГР рама 2000x800	2000	-	800	7,4	<b>1137</b>
СГР рама 2000x1000	2000	-	1000	8,0	<b>1188</b>
СГР рама 2500x600	2500	-	600	9,0	<b>1274</b>
СГР рама 2500x800	2500	-	800	9,2	<b>1363</b>
СГР рама 2500x1000	2500	-	1000	9,9	<b>1458</b>
СГР рама 3000x600	3000	-	600	12,9	<b>1533</b>
СГР рама 3000x800	3000	-	800	13,0	<b>1584</b>
СГР рама 3000x1000	3000	-	1000	13,9	<b>1911</b>

**Настил стеллажа СГР** – металлические полки, параллельно вкладываемые между двумя балками стеллаж. Множество полок обеспечивает большую прочность, за счет большого числа ребер жесткости. Вместе они представляют собой ярус стеллажа СГР. Описание ярусов стеллажа СГР будет представлено ниже.

<b>Настилы стеллажей серии СГР</b>						
Настил СГР 300x600	1 полка SGR 300x600		300	600	1,5	<b>172</b>
Настил СГР 300x800	2 полка СГР 300x800		300	800	1,9	<b>194</b>
Настил СГР 300x1000	3 полка СГР 300x1000		300	1000	2,3	<b>219</b>
Настил СГР 1200x600	4 полки СГР 300x600	-	1200	600	6	<b>690</b>
Настил СГР 1200x800	4 полки СГР 300x800	-	1200	800	7,6	<b>777</b>
Настил СГР 1200x1000	4 полки СГР 300x1000	-	1200	1000	9,2	<b>878</b>
Настил СГР 1500x600	5 полок СГР 300x600	-	1500	600	7,5	<b>862</b>
Настил СГР 1500x800	5 полок СГР 300x800	-	1500	800	9,5	<b>971</b>
Настил СГР 1500x1000	5 полок СГР 300x1000	-	1500	1000	11,5	<b>1097</b>
Настил СГР 1800x600	6 полок СГР 300x600	-	1800	600	9,0	<b>1035</b>
Настил СГР 1800x800	6 полок СГР 300x800	-	1800	800	11,4	<b>1165</b>
Настил СГР 1800x1000	6 полок СГР 300x1000	-	1800	1000	13,8	<b>1317</b>
Настил СГР 2100x600	7 полок СГР 300x600	-	2100	600	10,5	<b>1207</b>
Настил СГР 2100x800	7 полок СГР 300x800	-	2100	800	13,3	<b>1360</b>
Настил СГР 2100x1000	7 полок СГР 300x1000	-	2100	1000	16,1	<b>1536</b>

**Балки стеллажа СГР** – металлические профилированные балки, предназначенные для крепления на зацепы к рамам стеллажа СГР. Сверху на балки выкладываются полки – настил.

<b>Балки стеллажей серии СГР</b>						
СГР балка 1200	1200	90	-	1,9	-	<b>285</b>
СГР балка 1500	1500	90	-	2,8	-	<b>344</b>
СГР балка 1800	1800	90	-	3,2	-	<b>395</b>
СГР балка 2100	2100	90	-	4,5	-	<b>463</b>
СГР балка 1200(7035)						<b>570</b>
СГР балка 1500(7035) со стяжкой 600			-		-	<b>697</b>
СГР балка 1500(7035) со стяжкой 800						<b>699</b>
СГР балка 1500(7035) со стяжкой 1000						<b>700</b>
СГР балка 1800(7035) со стяжкой 600						<b>798</b>
СГР балка 1800(7035) со стяжкой 800						<b>800</b>
СГР балка 1800(7035) со стяжкой 1000						<b>801</b>
СГР балка 2100(7035) со стяжкой 600						<b>934</b>
СГР балка 2100(7035) со стяжкой 800						<b>935</b>
СГР балка 2100(7035) со стяжкой 1000						<b>937</b>

**Ярус стеллажа СГР** – Комплект из 2 балок, необходимого количества полок, 4 зацепов для крепления к рамам и 4 фиксаторов к зацепам. Балки и настил представлены для понимания составляющих яруса и его стоимости. Значительно проще будет сразу выбрать необходимый ярус стеллажа СГР. Напомним, в стеллаже должно быть **не менее 3 ярусов!**

<b>Ярус стеллажей серии СГР</b>						
Ярус СГР 1200х600	-	1200	600			<b>1259</b>
Ярус СГР 1200х800	-	1200	800			<b>1347</b>
Ярус СГР 1200х1000	-	1200	1000			<b>1448</b>
Ярус СГР 1500х600	-	1500	600			<b>1559</b>
Ярус СГР 1500х800	-	1500	800			<b>1670</b>
Ярус СГР 1500х1000	-	1500	1000			<b>1798</b>
Ярус СГР 1800х600	-	1800	600			<b>1833</b>
Ярус СГР 1800х800	-	1800	800			<b>1965</b>
Ярус СГР 1800х1000	-	1800	1000			<b>2118</b>
Ярус СГР 2100х600	-	2100	600			<b>2141</b>
Ярус СГР 2100х800	-	2100	800			<b>2295</b>
Ярус СГР 2100х1000	-	2100	1000			<b>2474</b>